

Załącznik nr 1

Zakres prac koniecznych do wykonania na kominach ZEC S.A. w 2018 r.

W1 „Juliusz”, Sosnowiec, ul. Minerów 2,

- komin ceramiczny H=79 m : przegląd roczny + pomiar geodezyjny wychyleń;

W1 „Kazimierz” Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1,

- komin ceramiczny H=54 m : przegląd roczny + pomiar geodezyjny wychyleń + pomiar osiadania wg reperów bazowych;

W2 „Niwka-Modrzejów”, Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 6,

- komin ceramiczny H=90 m : przegląd roczny + pomiar geodezyjny wychyleń;

W3 „Mysłowice”, Mysłowice, ul. Świerczyny 3,

- komin ceramiczny H=85 m : przegląd roczny + pomiar geodezyjny wychyleń;

W4 „Murcki”, Katowice, ul. Boja Żeleńskiego 95,

- komin ceramiczny H=80 m : przegląd roczny + pomiar geodezyjny wychyleń;

W5 „Wieczorek”, Katowice, ul. Szopienicka 58,

- komin ceramiczny H=120 m : przegląd roczny + pomiar geodezyjny wychyleń;

- komin ceramiczny H=118 m : przegląd roczny + pomiar geodezyjny wychyleń;

W6 „Wujek”, Katowice, ul. W. Pola 65,

- komin żelbetowy H=120 m : przegląd roczny + pomiar geodezyjny wychyleń;

- komin ceramiczny H=102m : przegląd roczny + pomiar geodezyjny wychyleń;

W8 „Kleofas”, Katowice, ul. Obroki 77,

- komin ceramiczny H=81,5 m : przegląd roczny + pomiar geodezyjny wychyleń;

W9 „Wesoła”, Mysłowice, ul. Kopalniana 5,

- komin żelbetowy H=100 m : przegląd roczny + pomiar geodezyjny wychyleń;

- komin żelbetowy H=60 m : przegląd roczny + pomiar geodezyjny wychyleń + pomiar osiadania wg reperów bazowych;

- komin stalowy H=50 m : przegląd roczny + pomiar geodezyjny wychyleń;

W12 „Śląsk”, Ruda Śląska, ul. Kalinowa 12,

- komin żelbetowy H=100 m : przegląd roczny + pomiar geodezyjny wychyleń;

W13 „Szopienice”, Katowice, ul. 11-go Listopada 19,

- komin żelbetowo stalowy H=85 m : przegląd roczny;

- komin żelbetowo stalowy H=70 m : przegląd roczny;

Wymagane jest wykonanie pomiaru instalacji odgromowych wszystkich ww. kominów